

ANDRATX  
*andratx*



LITTLEFORMAT  
TILE INDUSTRY

## Miranda Charcoal

*15x15 cm./6"x6"*



# Andratx


**Andratx, es una interpretación artística en cerámica de las telas típicas de Mallorca. Nuestra colección Andratx ofrece una amplia gama de motivos decorativos entre Oriente y Occidente con patrones opulentos y exóticos.**

**Este producto es adecuado para uso exterior sujeto a clima y método de instalación.**

Andratx is an artistic ceramic interpretation of the typical fabrics of Mallorca. Our Andratx collection offers a wide range of decorative motifs between East and West with opulent and exotic patterns.

This product is suitable for outdoor use subject to climate and method of installation.







# Andratx

*15x15 cm./6"x6"*



**INTERIOR Y EXTERIOR**

*INDOOR & OUTDOOR*

**BRILLO**

*GLOSSY*

15x15 cm./6"×6"

8,5 mm espesor



E234122  
Miranda Charcoal



E234172  
Telmo Greige



E234116  
Mallorca Greige



E234166  
Miranda Greige



E234164  
Miranda Navy

# Información Técnica / Technical Information

ENSAYO / TEST	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	RESULTADO / RESULT	NORMA / STANDARD
Dimensiones / Dimensions	Largo / Length	± 0,5mm	UNE-EN ISO 10545-2
Planaridad / Surface flatness	Curvatura / Curvature	± 0,5%	UNE-EN ISO 10545-2
Absorción de agua / Water absorption	% agua / % water	0,5< 3% (Bib)	UNE-EN ISO 10545-3
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	-	> 35 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	Colores claros	CLASE 4 / CLASS 4	UNE-EN ISO 10545-7
	Colores oscuros	CLASE 2 / CLASS 2	
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion	-	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	Sin fisuras en el esmalte / No enamel cracks	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	Sin fisuras en el esmalte / No enamel cracks	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	-	CUMPLE / COMPLIES	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos / Household chemicals	GA (sin efecto / no effect)	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos (baja concentración) / Acids (Low concentration)	GLA (sin efecto / no effect)	
Resistencia a las manchas / Stain resistance	Facilidad de limpieza / Ease of cleaning	5 (max)	UNE-EN ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Péndulo (España) / Pendulum (Spain)	CLASE 0 / CLASS 0	UNE 41901 EX

## Embalaje / Packaging

																		
46,28	44	16,90	37,25	75	0,95	71,30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

